

öztiryakiler[®]
ENDÜSTRİYEL KAPLAMA

Unlu Mamul Ekipmanları



Whitford

ECLIPSE

Xylan

Kalite Geleneđi Sürüyor

60 yıla yakın süredir endüstriyel mutfak ekipmanları ve cihazlarının tasarımı, projelendirilmesi, üretimi ve satışı konusunda faaliyet gösteren, sektörünün en köklü ve tanınmış firması Öztiryakiler'in bir kuruluşu olan "Öztiryakiler Kaplama" 1999 yılında % 100 Türk sermayesi ile kurulmuştur. Öztiryakiler, faaliyetlerini toplam kalite yönetimi doğrultusunda oluşturmuş olup, mevcut yasa ve kanunlarla, ilgili standartlara uyarak son kullanıcı memnuniyetinin sağlanması ve sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis etmiştir. Öztiryakiler Endüstriyel Kaplama 2005 yılında üretim teknolojilerini ve sistemlerini yenileyerek, yeniden yapılanmış ve sektörün önde gelen firmaları arasında söz sahibi olmuştur.

Öztiryakiler Endüstriyel Kaplama sadece unlu mamul üretimi yapan gıda sektörüne değil tekstil, makina, ambalaj, süt, ilaç, petrokimya, deterjan vs. gibi çok geniş bir yelpazeye hizmet verebilmektedir. Firmamız üretiminde, 4 ayrı grup ve 20 ayrı pigment kullanmaktadır. PTFE, FEP, PFA, SILICON, HALAR ve RILSAN kaplama türleri ile hizmet vermektedir.

Öztiryakiler Endüstriyel Kaplama Topkapı'daki fabrikasında 10.000 m²'lik alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplam kalite ve satış sonrası hizmet anlayışında da, Öztiryakiler ilke ve prensiplerini benimsemiştir. Ve sürekli yenilikler üreten Öztiryakiler gibi, endüstriyel kaplama alanında da sürekli yenilikler gerçekleştirmektedir.



Kaplama Çeşitleri ve Özellikleri

ÖZELLİKLERİ	NON - STICK KAPLAMA ÇEŞİTLERİ			
	PTFE	FEP	PFA	ETFE
YAPIŞMAZLIK	Mükemmel	Mükemmel	Mükemmel	Orta
SÜRTÜNME KAT SAYISI	0.08 - 0.1	0.08 - 0.1	0.1	0.25
ISI DİRENCİ °C (Sürekli servis sıcaklığı)	288	205	260	150
DİELEKTRİK MUKAVEMETİ (VOLT MICRON) 100 micron film	16 - 55	55	80	160
ERİME SICAKLIĞI °C	330	280	300	260
SERTLİK, ROCKWEL SHORE D	60	55	60	75
AŞINMA DİRENCİ	Orta	İyi	Çok İyi	Mükemmel
KİMYASAL/KOROZYON DİRENCİ	Çok iyi	Mükemmel	Mükemmel	İyi

RILSAN

Polyamid esaslı kaplamadır. 90 °C'ye kadar olan ortamlarda birçok kimyasala karşı yüksek dirence sahiptir. Ayrıca antikorozif alanlarda ve sürtünmeye karşı dayanıklıdır.

HALAR (ECTFE)

Polimer esaslı kaplamadır. 150°C'ye kadar olan ortamlarda birçok kimyasala karşı yüksek dirence sahiptir. Gıdaya uygun malzemedir. Ayrıca antikorozif alanlarda ve sürtünmeye karşı dayanıklıdır.

SILICON

Bol şekeri ve yumurta akı olan karışımlarda yüksek mukavemet sağlar. Homojen bir pişirme sağlamasından dolayı kekte çökmeyi ve kabuklaşmayı önler. Yağ sarfiyatını en aza indirir.

F.E.P.

Termoplastik özelliğe sahiptir. Kimyevi maddelere direnci iyidir. 300°C'ye kadar dayanıklıdır.

P.F.A.

Termoplastik özelliğe sahiptir. Kimyevi maddelere direnci iyidir. 260°C'de çalışılabilir.

P.T.F.E.

Düşük sürtünme katsayısına sahiptir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. ECLIPSE Yapışmazlık özelliği mükemmeldir. 350°C'de rahat çalışılabilir.

Nerelerde Kullanılır? Tüm ekmek, galeta, hamburger, pizza, pide ve pastane tavalarında, kek kalıplarında • Tencere, tava, ızgara yüzeyleri, gastronormlar, fırın blokları, kuzine parçaları • Hamur yuvarlama kanalları, olukları ve hunilerde • Termoform, folyo ve ısı plakalarında • Yapıştırma çeneleri, kesme bıçaklarında • Helezonlar, rezistanslar ve filtre kalıpları, ayakkabı ve eva kalıplarında • Taşıyıcı silindirler ve taşıyıcı plakalarda • Kaşar peyniri makinelerinde, dolum pistonları, dolum hazneleri, helezonlar, serpantinler, eritme kazanları, mikserler, gramajlama pistonları • MCS boya tekneleri • DOK ve Haşıl silindirleri • Sevk silindirleri • Barabanlar • Pedal pimleri, contalar ve yaylar • Varyatör ve tırtıklı milleri • Fotokopi merdaneleri • Vanalar, kelepçeler, civatalar • Asit dolum tankları.

Tekstil Sektörü


- Haşıl Silindirleri
- Sevk Silindirleri
- Dok Silindirleri
- Vana ve İliş. Hatları
- Barabanlar
- Kimyasal Tank ve Kollektörler
- M.C.S Boya Tekneleri

Süt Endüstrisi

- Helezonlar
- Isıtıcı Plakalar
- Eritme Kazanı
- Şeker Kazanı
- Makina Aksamları
- Kaşar Makinası
- Dolum Pistonu
- Dolum Haznesi
- Serpantin Tuz Elekleri
- Peynir Kalıpları
- Mikserler

Ambalaj Sanayi

- Folyo Kalıpları
- Eva Kalıpları
- Helezonlar
- Huni
- Rezistans
- Kesme Bıçakları
- Yapıştırma Çeneleri
- Ayakkabı Kalıpları
- Silindirler
- Filtre Kalıpları



öztiryakiler®

tost ekmek kalıpları

Alüminize çelikten imal edilip,
talebe göre 2'li , 3'lü, 4'lü veya
5'li grup olarak bloklanabilir.
Kapaklar tek tek veya
blok halinde üretilebilir.
Özel ölçüler de yapılabilir.

Whitford

ECLIPSE

Xylan


YENİ





**standart tost kalıbı
ebatları (cm)**

9x9x28, 10x10x30, 11x11x16,
11x11x32, 9x9x14
ayrıca özel ölçülerde yapılabilir.



hamburger - pide tavaları

Alüminyum ve alüminize metalden imal edilip, göz çapları Ø 10,5 Ø 11,5 ve Ø 12,5 olarak üretilebilir. Standart tüm ölçülerde basılabilir.



Whitford


ECLIPSE

Xylan




sandviç tavaları

Alüminyum ve alüminize metalden imal edilip, göz ölçüleri 14.5x7.5, 18.5x6.5, 20.5x6.5 ve 21.5x8 cm olarak üretilebilir. Standart tüm ölçülerde basılabilir.



baget tavaları

Alüminyum ve alüminize metal ve paslanmaz çelikten imal edilebilir. Oluklar enine veya boyuna göre dizayn edilebilir. Delikli veya düz olabilir. Standart tüm ölçülerde basılabilir.



düz ve delikli tavalar

Alüminyum ve alüminize metal ve paslanmaz metalden imal edilebilir. Delikli tavalarda delik çapı 3 mm olarak delinebilir. Düz tavalarda italyan açılı tava modellerimiz mevcuttur.

Whitford

ECLIPSE

Xylan



topkek ve baton kek tavaları

DKP ve Alüminize metalden
imal edilip, isteğe göre tüm
göz ve tava ölçülerinde
imal edilir.



YENİ



pizza tavaları

Alüminyum, alüminize çelik ve
DKP metalden imal edilebilir.
Ø 15 cm den başlayıp
Ø 40 cm'e kadar yapılabilir.



ekmek tavaları

Alüminize metalden
imal edilip, isteğe göre
çoklu blok yapılabilir.
Konik ve yuvarlak
ekmek olarak iki çeşit
mevcuttur. Bu tavalarda
mısır ekmeği, kepek
ekmeği çiçek ekmek,
çavdar ekmeği vs. gibi
çeşitler üretilir.



standart tava ebatları (cm)

40x60, 53x65, 59x80, 60x90,
74x98, 75x104, 80x100, 50x70

öztiryakiler®



hız kontrollü mikserler

10/20 Lt.

OM 10 - OM 20

- Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışır.
- Geniş devir aralığına sahiptir.
- Hız kontrol invertörü ile çalışır.
- Switch kontrollü ve koruma kafeslidir.



mekanik kontrollü mikserler

10/20 Lt.

OM 10 - OM 20

- Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışır.
- Zaman ayarlıdır. (0-90 dk.)
- Geniş devir aralığına sahiptir.
- Switch kontrollü ve koruma kafeslidir.



mekanik kontrollü mikserler

20/40 Lt.

OMG 20 - OMG 40

- Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışır.
- Zaman ayarlıdır. (0-90 dk.)
- Geniş devir aralığına sahiptir.
- Varyatör koruma sistemiyle çalışır.



hamur yoğurma makineleri

100 Lt.

OHY 100

- Kazan kapak ve karıştırıcı aparatla paslanmaz çelikten.
- Çift redüktörlüdür.
- Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışır.
- Switch kontrollüdür.



hamur yoğurma makineleri

30/50 Lt.

OHY 50

- Kazan kapak ve karıştırıcı aparatla paslanmaz çelikten.
- Çift redüktörlüdür.
- Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışır.
- Switch kontrollüdür.
- Gövde elektrostatik boyalıdır.

Yardımcı Mutfak Ekipmanları



tepsi taşıma arabası

KAYNAKLI / DEMONTELİ

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Kaynaklı ve demonte olarak iki ayrı çeşidi mevcuttur.
- Raf araları boş ve dolu tepsi taşımaya uygundur.



un şeker arabaları

30/50 Lt.

- Polipropilen gövdelidir.
- 74x33.5x71 cm. ölçülerinde 71 litre hacimlidir.



un şeker arabaları

0.20-0.26 m³

- Paslanmaz çelik gövdeli 50x50x61cm. ölçülerinde 0.20 m³ hacimlidir.
- Paslanmaz çelik gövdeli 45x65x66 cm. ölçülerinde 0.26 m³ hacimlidir.

Alternatif ürünler için bizi arayın



öztiryakiler®



**ÖZTİRYAKİLER ENDÜSTRİYEL KAPLAMA
EKMEKÇİLİK VE PASTACILIK EKİPMANLARI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Maltepe Gümüşsuyu Cad.
Fazılpaşa Çıkmaı No: 13 Topkapı / İSTANBUL
Tel: (0212) 612 64 88 - 612 63 84 - 612 63 24 Pbx
Faks: (0212) 612 67 76
www.oztiryakilerkaplama.com.tr
e-mail: kaplama@oztiryakiler.com.tr

Fabrika/Merkez

Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu
No: 37 34900 Büyükçekmece/İstanbul
Tel: 0212 886 78 00 Pbx Faks: 0212 886 78 09
www.oztiryakiler.com.tr