



Endüstriyel Temizlik ve Hijyen Ürünleri



*Hijyen gerektiren tüm alanlarda
Öztiryakiler kalitesi ve güvencesiyle...*



öztiryakiler



Power Mix Matic / BULASIK MAKINESI DETERJANI:
Ürün Kodu: 8899.01002.20

Orta ve sert su şartlarında, her türlü kir ve lekelerin giderilmesinde etkilidir. Domus yağı ve kirleri çözer, bulasığın en iyi şekilde temizlenmesini sağlar. Çözünen kırlerin yüzeye tekrar yapışmasını önler. Su sertliğinden kaynaklanan zararlı etkileri yok eder, kireç birlimini önlüyor. Yıkanan malzemelerin sırlarına zarar vermez. Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan özel dozaj pompaları ile kullanılır.

Bileşimi: Kompleks yapıcı, Alkali maddeler, fosfanat%5-15, su.
Dozaj: 2-6 ml / 1 L su
Ambalaj: 20 L =24 kg

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Çocuklardan uzak tutunuz. Göz ve deri ile temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.



8 696676 055738



KOROZİF

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



8 696676 055608



KOROZİF

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Power Sunshine / BULASIK MAKINESİ DURULAMA KATKISI VE PARLATICISI
Ürün Kodu: 8899.01003.20

Formülasyonunda yağ ve kir çözücü aktif maddeler, organik çözücüler içerir. Deterjanın daha etkili çalışmasını sağlayarak bulaşık makinesinde yıkanan cam, metal, porselen malzemelerin yüzeylerinde deterjan kalınlığı kalmasını ve kireç birlimini önlerek lekesiz, kuru ve parlak çıkışmalarını sağlar. Endüstriyel bulaşık makinelerine bağlanan özel dozaj pompaları otomatik doz ayarı yapılarak kullanılır.

Bileşimi: Noniyonik aktif madde, Organik asitler %5-15, boyaya(CI61585)
Dozaj: Kullanım konstantrasyonu su şartlarına göre 3-6 ml/10lt arasındadır.
Ambalaj: 20 L = 20 kg

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Çocuklardan uzak tutunuz. Göz ile temasını önleyiniz.



8 696676 055578



TAHİR EDİCİ

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Power Mix Hand / ELDE BULASIK YIKAMA DETERJANI:
Ürün Kodu 5L: 8899.01001.05

Her türlü su şartlarında ve sıcaklıkta mükemmel sonuç veren, farklı aktif maddelerden meydana gelen yüksek performanslı temizlik ürünüdür. Nötr pH değerine göre formüle edilmiştir. Kolayca durulanır ve yüzeylerde leke ya da tabaka bırakmaz. Konsantre bir ürün olup çok az miktarlarda kullanılarak bulaşıklardaki yağ ve kirin tamamen temizlenmesini sağlar.

Bileşimi: Anyonik aktif madde %5-15, noniyonik aktif madde, amfoterik aktif madde < %5, koruyucu, parfüm (Citronellol, Amyl cinnamal, citral) boyar madde (CI 42090, CI 19140).
Dozaj: 3-6 ml / 1 L su
Ambalaj: 5 L = 5,15 kg (4x5 L bidon)

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Kullandıkta sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. Cildi korumak amacıyla uzun süreli kullanımlarda eldiven kullanılması önerilir. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Çocuklardan uzak tutunuz. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurunuz.



8 696676 055561



TAHİR EDİCİ

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Power Mix Hand / ELDE BULASIK YIKAMA DETERJANI:
Ürün Kodu 20L: 8899.01001.20

Her türlü su şartlarında ve sıcaklıkta mükemmel sonuç veren, farklı aktif maddelerden meydana gelen yüksek performanslı temizlik ürünüdür. Nötr pH değerine göre formüle edilmiştir. Kolayca durulanır ve yüzeylerde leke ya da tabaka bırakmaz. Konsantre bir ürün olup çok az miktarlarda kullanılarak bulaşıklardaki yağ ve kirin tamamen temizlenmesini sağlar.

Bileşimi: Anyonik aktif madde %5-15, noniyonik aktif madde, amfoterik aktif madde < %5, koruyucu, parfüm (Citronellol, Amyl cinnamal, citral) boyar madde (CI 42090, CI 19140).
Dozaj: 3-6 ml / 1 L su
Ambalaj: 20 L = 20,6 kg.

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Kullandıkta sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız. Cildi korumak amacıyla uzun süreli kullanımlarda eldiven kullanılması önerilir. El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Çocuklardan uzak tutunuz. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurunuz.



8 696676 055691



TAHİR EDİCİ

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Power Metallic / METAL İZLERİ TEMİZLEME MADDESİ:
Ürün Kodu: 8899.01007.05

Porselenlerde zamanla oluşan metal iz ve lekelerini mükemmel temizler. Metal çatal bıçakların, porselen tabaklar üzerinde, kaşıkların ise porselen fincanlar içinde bırakıldığı siyah çiziklerin giderilmesinde kullanılır. Daldırma yöntemi ile bu çizikler 1-2 saatte kolayca ve tamamen giderilir. Porselenler temiz ve yeni bir görünüm kazanır.

Bileşimi: İnorganik asit %5-15, noniyonik aktif madde < %5, korozyon inhibitörü.
Dozaj: Temizlenecek malzeme direkt ürünün içine daldırılır.
Ambalaj: 5 L = 5,2 kg (4x5 L koli)

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

El, yüz, vücut gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Çamaşır suyu veya diğer temizleyicilerle karıştırılarak kullanmayın. Mermi, altın, emaye gibi aside dayanıklısız yüzeylerde ve emaye banyo küvetlerinde kullanmayın. Göz ve cilf ile temasından kaçınınız. Kireç çözme işlemi bittiğten sonra kabı ve yüzeyi bol su ile yıkayınız. Uygulamada eldiven kullanılmalıdır. Çocuklardan uzak tutunuz.



Pro Hygiene / ALKALİ YÜZÉY HİJYEN ÜRÜNÜ:
Ürün Kodu: 8899.01008.10

Mutfaklarda ve gıda üretimi yapılan tesislerde çalışma olanlarının günlük temizliğinde ve kısmen yanmış, yapışmış yağlı kirlerin temizliğinde kullanılan alkali temizleyicidir. Uretim ekipmanı, tezgahlar ve zemin temizliğinde kullanılır. Her tür organik kır üzerinde etkilidir. Kolayca ve tamamen durulanabilir. Alüminyum dahil her türlü yüzeyde kullanılabilir.

Kullanım Şekli:

Cök kırı yüzeylerde Pro Hygiene ile temizledikten sonra 1lt suya 15-20 gr ilave edilerek uygulayın. Ekipman ve aletleri 20 dk. Soltusunda bekletin. Yiyecek maddeleri ile temas edecek aletleri içilebilir su ile durulayın ve kurumaya bırakın.

Bileşimi: Katyonik yüzey aktif madde, noniyonik yüzey aktif madde, solvent, alkali madde < %5, boyar madde (CI 45100)

Dozaj: 15 -20 gr / L su

Ambalaj: 10 L = 10 kg

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Çocuklardan uzak tutunuz. Uzun süreli kullanımında cildi tahrif edebilir, eldiven kullanılması önerilir. Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkain ve doktora başvurun.



pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Pro Limex / KIREÇ SÖKÜCÜ:
Ürün Kodu: 8899.01004.05

Bulaşık makineleri, çay-kahve makineleri, kapalı sistem her türlü makinelerde ve diğer yüzeylerde zamanla olmuş kireç birikintilerini en iyi şekilde parçalayarak çözülüp temizlenmesini sağlar. Kireçten ötürü makinelarınızın ömrünü uzatır, enerji kayiplarını engeller ve en iyi performansı almanızı sağlar.

Kullanım Şekli:

Bulaşık makinalarında su hacminin % 5-15 oranında 50-60°C de 15-20 kullanmak yeterlidir. Diğer cihazlarda % 5 sularndır 60°C de ısıtınız. Ağır birikintiler için 30 dakika bekletiniz.

Bileşimi: Inorganik, organik asit %5-15, noniyonik aktif madde < %5

Dozaj: 5 - 15 ml / 1 L su

Ambalaj: 5 L = 5,4 kg

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Çocuklardan uzak tutunuz. Göz ile temasından kaçınınız. Klorlu maddeler ile karıştırmayın. Uygulamada eldiven kullanınız. Kullanım sırasında oluşan dumani solumayın. Sicak yüzeyler üzerinde kullanmayın. Mermel, Alüminyum, emaye gibi aside dayanıklısız yüzeylerde ve emaye banyo kütvetlerinde kullanmayın. Kireç çözme işlemi bitikten sonra kabı ve yüzeyi bol su ile yıkain.



pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Power Prep / SIVI LEKE GİDERİCİ ÖN BASTIRMA ÜRÜNÜ:
Ürün Kodu: 8899.01006.10

Kurumuş çay, kahve, meyve ve nişasta kaynaklı inatçı lekelerin ve izlerin yüzeyden sökülecek temizlenmesini sağlar. Daldırma ve bekletme yöntemiyle uygulandığında girintili ve gözenekli yerlerde lekeler kolayca erişerek temizler. Porselen, cam, seramik ve paslanmaz çelik eşyalarda kullanılabilir. İçerigindeki klor sayesinde temizler ve aynı zamanda dezenfekte eder.

Kullanım Şekli:

Kaba 40-50°C de su olinir. 1L suya 5-15 ml Power Prep ilave edilir. Kirli kaplar çözeltiye daldırılarak kırılım derecesine göre 15-30 dk. beklettilir. Çözeltiden çıkanlan kaplar bulaşık makinesine yerleştirilir. Alüminyum, bakır, pırıncı, gümüş vb.alkali ortamda dayanıksız yüzeylerde ayrıca melamin gibi plastik yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Bileşimi: Klor bazlı ağırtıcı %30, alkali madde %5-15, fosfonat, amfoterik aktif madde < %5

Dozaj: 5 - 15 ml / 1 L su

Ambalaj: 10 L = 12 kg

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Çocuklardan uzak tutunuz. Cilt ve göz ile temasından kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkain ve doktora başvurun. Asitle karıştırmayın.



pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Pro Cucina / MUTFAK YÜZÉYLERİ İÇİN KİR VE YAĞ ÇÖZÜCÜ:
Ürün Kodu: 8899.01009.10

Alkolite ve yüksek köpük özelliği ile, endüstride karşılaşılan her türlü yağ ve ağır kırın temizliğinde üstün sonuçlar verir, düşük konsantrasyonlarda kullanıldığından ekonomiktir. Gıda sanayi üretim alanlarında, mutfaklarda gıdaların temas halinde olduğu inatçı protein ve yağ bazlı kırın bulunduğu her türlü yüzeyin temizliğinde kullanılır.

Kullanım Şekli:

Basınçlı suyla kullanıldığından 10-15 g/l su konsantrasyonunda zemine püskürtülp, köpüğün 3-5 dk. zeminin temizinden sonra, tekrar basınçlı suyla durulmalıdır. Klasik temizlikte 200-300g /10lt su konsantrasyonunda kullanılır. Yer temizliğinde fırçalama veya vakumlama yapabilen makinalarda kullanılır.

Bileşimi: Anionik yüzey aktif madde %5-15, noniyonik aktif madde, alkali madde, korozyon önleyici, fosfonat < %5

Dozaj: 10-15 g / 1 L su

Ambalaj: 10 L = 11,2 kg

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın. Eldiven kullanınız. Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkain ve doktora başvurun.



pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14





Pro Grill / İZGARA VE FIRIN TEMİZLEYİCİ:
Ürün Kodu 1 L : 8899.01005.01

Yağ ve isinin karışmasıyla ocak, fırın, izgara gibi mutfak ekipmanları ve tencelerin, tavaların üzerinde biriken yağın kirlen temizliği için üretilmiştir. Fritözler ve davlumbazlar için de uyundur. Yağları parçalar ve çözür. Doğada parçalanır, çevre sağlığına uyundur. Çizmeden tam ve gerçek temizlik sağlar.

Kullanım Şekli:

Temizlenecek yüzey, sıcak (40-50°C)durumdayken kullanılır, birkaç dakika beklenir. Spatula veya fırça ile inatçı yağlar kazınır. Fritöz için su 90°C ye ıstırı %10 Pro Grill ilave edilir. Alüminyum gibi yumuşak metaller için uygun değildir.

Bileşimi: Anyonik aktif madde, noniyonik aktif madde < %5, alkali madde %15-30 solvent ve su içerir.

Dozaj: Temizlenecek yüzeye direkt uygulanır. Fritözler için %10 luk çözelti hazırlanır.

Ambalaj: 1 L = 1,08 kg

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın, Göz ve deri ile temasından sakınınız, Temasta bol su ile yıkayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Uygulamada eldiven kullanınız. Kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.



8 696676 055653



pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



8 696676 055639



pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Pro Grill / İZGARA VE FIRIN TEMİZLEYİCİ:
Ürün Kodu 10 L : 8899.01005.10

Yağ ve isinin karışmasıyla ocak, fırın, izgara gibi mutfak ekipmanları ve tencelerin, tavaların üzerinde biriken yağın kirlen temizliği için üretilmiştir. Fritözler ve davlumbazlar içinde uyundur. Yağları parçalar ve çözür. Doğada parçalanır, çevre sağlığına uyundur. Çizmeden tam ve gerçek temizlik sağlar.

Kullanım Şekli:

Temizlenecek yüzey, sıcak (40-50°C)durumdayken kullanılır, birkaç dakika beklenir. Spatula veya fırça ile inatçı yağlar kazınır. Fritöz için su 90°C ye ıstırı %10 Pro Grill ilave edilir. Alüminyum gibi yumuşak metaller için uygun değildir.

Bileşimi: Anyonik aktif madde, noniyonik aktif madde < %5, alkali madde %15-30 solvent ve su içerir.

Dozaj: Temizlenecek yüzeye direkt uygulanır. Fritözler için %10 luk çözelti hazırlanır.

Ambalaj: 10 L = 10,8 kg

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın, Göz ve deri ile temasından sakınınız, Temasta bol su ile yıkayınız. Çocuklardan uzak tutunuz. Uygulamada eldiven kullanınız. Kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.



8 696676 055738



pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Pro General / ÇOK AMAÇLI TEMİZLEYİCİ:
Ürün Kodu: 8899.01010.20

Yer, duvar ve genel ekipman temizliği için çok amaçlı temizleyicidir. Yüzeyi çizmeden temizler. Kolay durulanır ve hoş bir koku bırakır.

Bileşimi: Anyonik yüzey aktif madde, noniyonik yüzey aktif madde < %5, koruyucu, kompleks yapıcı, parfüm (Linalool, Coumarin, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Citronellol), boyası (CI 19140, CI 42051.)

Dozaj: 50-100 g/1 L su

Ambalaj: 20 L = 20 kg

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın, Çocuklardan uzak tutunuz. Kullandıktan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.



8 696676 055745

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Pro Inox / PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY PARLATICI:
Ürün Kodu :8899.01011.05

Mutfağınızdaki tüm paslanmaz çelik ve inoks yüzeyleri çizmeden kolayca temizler, ilk günkü parlaklığına kavuşturur. Tüm paslanmaz çelik yüzeylerde hoş bir korku bırakır. Pro Inox Paslanmaz Çelik Yüzey Parlaticayı her gün güvenle kullanabilirsiniz. Paslanmaz çelik tencere ve tavalar, davlumbazlar, mutfak eşyaları, buzdolabı ve fırın gibi yüzeylerde kullanılır. İçeriğindeki aktif maddeleri %80'in üzerinde biyolojik olarak parçalanabilir özelliktedir.

Bileşimi: Mineral yağı, hidrokarbon solvent > % 30, parfüm

Dozaj: Ürün direkt kullanılır

Ambalaj: 500 ml PE şase (12x500 ml koli)

Son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

El, yüz, vücut ve gıda maddeleri temizliğinde kullanmayın, Çocuklardan uzak tutunuz. Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Buharı ve ürün spreyini solumayın. Ürünü dondurmayın.



Pro Liquid Hand / SIVI EL TEMİZLEYİCİ:
Ürün Kodu 5 L : 8899.01012.05

Fabrika, hastane, restoran vb... tesislerde çalışanların ve müşterilerin el temizliğini sağlar. Sedefli ve bol köpüklü el temizleme sıvısıdır. Cilt pH'ına göre formülle edilmiştir, cildi yumuşak tutar ve ellerde hoş bir koku bırakır.

Kullanım Şekli:

İslatılan ellere dispensörden az miktarda alınır ve iyice köpürterek yıkanır, bol su ile duruladıktan sonra kurulanır.

Bileşimi: Su, sodyum lauryl ether sulfat, magnezyum sulfat, sodyum klorur, cocoamido propyl dimethylamine betain, ethylene glycol and cocoamideMEA, cocoamide DEA, propilen glikol, EDTA sodium salt, methylchloro isothiazoline & methylisothiazoline & bromo nitropan diol, parfüm, butylphenyl methylpropional, citronellol, hexy cinnamal, hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxyaldehyde, sitrik asit, boyalı boyalar Cl 19140, Cl 45100.

Dozaj: Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj: 5L = 5,05 kg (4x 5 L koli)

Son kullanma tarihi üretime tarihinden itibaren 2 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
Çocukların ulaşabileceğii yerlerden uzak tutunuz. Gözle teması halinde bol su ile yıkayınız.



12 ay

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Pro Liquid Hand / SIVI EL TEMİZLEYİCİ:
Ürün Kodu 20 L : 8899.01012.20

Fabrika, hastane, restoran vb... tesislerde çalışanların ve müşterilerin el temizliğini sağlar. Sedefli ve bol köpüklü el temizleme sıvısıdır. Cilt pH'ına göre formülle edilmiştir, cildi yumuşak tutar ve ellerde hoş bir koku bırakır.

Kullanım Şekli:

İslatılan ellere dispensörden az miktarda alınır ve iyice köpürterek yıkanır, bol su ile duruladıktan sonra kurulanır.

Bileşimi: Su, sodyum lauryl ether sulfat, magnezyum sulfat, sodyum klorur, cocoamido propyl dimethylamine betain, ethylene glycol and cocoamideMEA, cocoamide DEA, propilen glikol, EDTA sodium salt, methylchloro isothiazoline & methylisothiazoline & bromo nitropan diol, parfüm, butylphenyl methylpropional, citronellol, hexy cinnamal, hydroxyisohexyl-3-cyclohexene carboxyaldehyde, sitrik asit, boyalı boyalar Cl 19140, Cl 45100.

Dozaj: Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj: 20 L = 20,2 kg.

Son kullanma tarihi üretime tarihinden itibaren 2 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
Çocukların ulaşabileceğii yerlerden uzak tutunuz. Gözle teması halinde bol su ile yıkayınız.



12 ay

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Pro Foam Hand / KÖPÜK EL TEMİZLEYİCİ:
Ürün Kodu 5L: 8899.01013.05

Pro Foam Hand, formülasyonunda bulunan yüksek yüzey aktif madde içeriği ile ellerinizi kirden arındırır. Hazır köpük olduğundan kullanımı kolay ve pratiktir. Yüksek performanslı, hoş kokulu el temizleme maddesidir. Normal sabunlara göre daha ekonomiktir.

Kullanım Şekli:

İslatılan ellere dispensörden az miktarda alınır ve iyice köpürterek yıkanır, bol su ile duruladıktan sonra kurulanır.

Bileşimi: Su, Sodyum lauryl ether sulfate, Lauryl Dimethylaminoxide, Cocoamido propyl dimethylamine betaine, Methylchloroisothiazoline, Methylisothiazoline, Bronopol Stryrene/acrylic emulsion, Sitrik asit, Parfüm (Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl-ionone, Linalool, Citronellol, Benzyl Salicylate, Geraniol, Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol, Hydroxycitronellal, Coumarin, Eugenol, Citral.)

Dozaj: Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj: 5 L = 5,1 kg

Son kullanma tarihi üretime tarihinden itibaren 2 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
Çocukların ulaşabileceğii yerlerden uzak tutunuz. Gözle teması halinde bol su ile yıkayınız.



12 ay

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Pro Foam Hand / KÖPÜK EL TEMİZLEYİCİ:
Ürün Kodu 20L: 8899.01013.20

Pro Foam Hand, formülasyonunda bulunan yüksek yüzey aktif madde içeriği ile ellerinizi kirden arındırır. Hazır köpük olduğundan kullanımı kolay ve pratiktir. Yüksek performanslı, hoş kokulu el temizleme maddesidir. Normal sabunlara göre daha ekonomiktir.

Kullanım Şekli:

İslatılan ellere dispensörden az miktarda alınır ve iyice köpürterek yıkanır, bol su ile duruladıktan sonra kurulanır.

Bileşimi: Su, Sodyum lauryl ether sulfate, Lauryl Dimethylaminoxide, Cocoamido propyl dimethylamine betaine, Methylchloroisothiazoline, Methylisothiazoline, Bronopol Stryrene/acrylic emulsion, Sitrik asit, Parfüm (Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl-ionone, Linalool, Citronellol, Benzyl Salicylate, Geraniol, Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol, Hydroxycitronellal, Coumarin, Eugenol, Citral.)

Dozaj: Ürün direkt kullanılır.

Ambalaj: 20 L = 20,4 kg

Son kullanma tarihi üretime tarihinden itibaren 2 yıldır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
Çocukların ulaşabileceğii yerlerden uzak tutunuz. Gözle teması halinde bol su ile yıkayınız.




12 ay

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DOZAJLAMA POMPALARI VE YEDEK PARÇALARI


DETERJAN DOZLAMA POMPASI
HİZ AYARLI, SANTOPREN TUPLU PR4
Ürün Kodu: 6899.00PR4.00




8 696676 066543



PARLATICI DOZLAMA POMPASI
ZAMAN AYARLI SEKOBRLI TUPLU PM1,5
Ürün Kodu: 6899.0PM15.00




DETERJAN POMPASI İÇİN SANTROPREN MEMBRAN
Ürün Kodu: 6899.SNT01.00




8 696676 066680



DETERJAN-PARLATICI DOZLAMA SETİ
KONVEYÖRLÜ MAKİNALAR İÇİN TWINDOSE 40
Ürün Kodu: 6899.TWN40.00




PARLATICI POMPASI İÇİN SEKOBRLI MEMBRAN
Ürün Kodu: 6899.SKB01.00



8 696676 066697



PARLATICI GİRİŞİ İÇİN ÇEKVALF
Ürün Kodu: 6899.CKV00.00



HİJYEN EKİPMANLARI

FOTOSELLİ SIVI SABUNLUK
Ürün Kodu: 8757.EX120.00



8 696676 232832




FOTOSELLİ SIVI SABUNLUK
Ürün Kodu: 8757.EX080.00



8 696676 232887



ABS KÖPÜK SABUNLUK
Ürün Kodu: 8757.S9277.00



8 696676 236403



SIVI SABUNLUK
Ürün Kodu: 8757.E0923.00



8 696676 232795



KAĞIT HAVLU DISPENSER
Ürün Kodu: 8757.D0928.00



8 696676 270643



KAĞIT HAVLU DISPENSER
Ürün Kodu: 8757.D0920.00



8 696676 232863



OBY 500B

BARDAK YIKAMA MAKİNASI

Kod	0710.00500.02	Yıkama pompası gücü	0.27 kW
Elektrik bağlantısı	3.3 kW	Durulama pompası gücü	-
Toplam elektrik gücü	230V-NPE / 50Hz	Su giriş basıncı/ Su sıcaklığı	2-4 Bar / 35-45 °C
Yıkama kapasitesi (Tabak / Saat)	500 glass / bardak	Isı gücü(Yıkama/ Durulama)	2 / 3 kW
Yıkama kapasitesi (Basket / Saat)	3 0	Pis su tahliye bağlantısı	3/4" (28 mm)
Yıkama / Boiler tankı kapasitesi	11 / 3 lt.	Max. gürültü	85 dBA
Yıkama suyu sıcaklığı	45-55 °C	Brüt ağırlık	35 (±5) kg
Durulama suyu sıcaklığı	80-85 °C (max.)	Ebatlar (G x D x Y)	420x450x620 mm
Yıkama program sayısı	1	Koruma sınıfı	IPX5
Su giriş bağlantısı	3/4 "		



OBY 500

BULAŞIK MAKİNASI

Kod	0710.00500.01	Yıkama pompası gücü	0.66 kW
Elektrik bağlantısı	5.5 kW	Durulama pompası gücü	0.37 kW
Toplam elektrik gücü	230V-NPE / 50Hz	Su giriş basıncı/ Su sıcaklığı	2-4 Bar / 35-45°C
Yıkama kapasitesi (Tabak / Saat)	560 (max.)	Isı gücü(Yıkama/ Durulama)	2 / 5 kW
Yıkama kapasitesi (Basket / Saat)	35	Pis su tahliye bağlantısı	1 1/4" (42 mm)
Yıkama / Boiler tankı kapasitesi	30 / 6lt.	Max. gürültü	85 dBA
Yıkama suyu sıcaklığı	45-55 °C	Brüt ağırlık	75 (±5) kg
Durulama suyu sıcaklığı	80-85 °C (max.)	Ebatlar (G x D x Y)	600x670x820 mm
Yıkama program sayısı	2	Koruma sınıfı	IPX5
Su giriş bağlantısı	3/4 "		



OBM 1080

BULAŞIK MAKİNASI

Kod	0710.01080.00	Yıkama pompası gücü	0.66 kw
Elektrik bağlantısı	400V ~ 3NPE / 50Hz.	Durulama pompası gücü	0.37 kw
Toplam elektrik gücü	10 kW	Su giriş basıncı/ Su sıcaklığı	2-4 Bar / 35-45°C
Yıkama kapasitesi (Tabak / Saat)	1080 (max.)	Isı gücü(Yıkama/ Durulama)	3 / 9 kw
Yıkama kapasitesi (Basket / Saat)	69	Pis su tahliye bağlantısı	11/4" (42 mm)
Yıkama / Boiler tankı kapasitesi	37 / 7lt.	Max. gürültü	85 dBA
Yıkama suyu sıcaklığı	45-55 °C	Brüt ağırlık	115 (±5) kg
Durulama suyu sıcaklığı	80-85 °C (max.)	Ebatlar (G x D x Y)	620x735x1420(1860) mm
Yıkama program sayısı	3	Koruma sınıfı	IPX5
Su giriş bağlantısı	3/4 "		



OBK 1500

KONVEYÖRLÜ TİP BULAŞIK MAKİNASI

Elektrik bağlantısı	400V-3NPE / 50Hz	Su giriş basıncı / Su sıcaklığı	2-4 Bar / 35-45 °C
Çalışırken çektiği elektrik gücü	47 kW	Redüktör gücü	0.25 kW
Yıkama kapasitesi (Tabak / Saat)	1650 (max.)	Kurutma fan gücü	0.55 kW
Yıkama kapasitesi (Basket / Saat)	103	Isı gücü (Yıkama/Durulama/Kurutma)	9 kW- 27 kW-8kW
Ana yıkama tankı kapasitesi	90 lt (max).	Pis su tahliye bağlantısı	1 1/4" (42 mm)
Boiler tankı kapasitesi	17 lt	Max.gürültü	85 dBA
Yıkama suyu sıcaklığı	45-55 °C	Brüt ağırlık	250 kg
Durulama suyu sıcaklığı	80-85 °C	Ebatlar (G x D x Y)	800x2050x1880 mm
Su girişi bağlantısı	3/4 "	Max.eğim	6°
Pompa gücü(anayıkama/durulama)	1.5 kW/0.37kW	Koruma sınıfı	IPX5



OBK 2000

KONVEYÖRLÜ TİP BULAŞIK MAKİNASI

Elektrik bağlantısı	400V~3NPE / 50Hz	Su giriş basıncı / Su sıcaklığı	2-4 Bar / 35-45 °C
Çalışırken çektiği elektrik gücü	48 kW	Redüktör gücü	0.25 kW
Yıkama kapasitesi (Tabak / Saat)	2130 (max.)	Kurutma fan gücü	0.55 kW
Yıkama kapasitesi (Basket / Saat)	133	Isı gücü (Yıkama/Durulama/Kurutma)	9 kW- 27 kW-8 kW
Ana yıkama tankı kapasitesi	90 lt (max.)	Pis su tahliye bağlantısı	11/4 " (42 mm)
Boiler tankı kapasitesi	17 lt	Max.gürültü	85 dBA
Yıkama suyu sıcaklığı	45-55 °C	Brüt ağırlık	320 kg
Durulama suyu sıcaklığı	80-85 °C	Ebatlar (G x D x Y)	800x2570x1880 mm
Su girişi bağlantısı	3/4 "	Max.eğim	6°
Pompa gücü(anayıkama/durulama)	0.72 kW/1.5 kW/0.37kW	Koruma sınıfı	IPX5





YETKİLİ SATIŞ NOKTAMIZ



 Çağrı Merkezi
0212 888 10 10

www.oztiwash.com
www.oztiryakiler.com.tr

OZTIWASH ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ve HİJYEN ÜRÜNLERİ MERKEZ SATIŞ OFİSİ
Tel: 0 212 886 78 00 / 3163

Fabrika / Merkez: Cumhuriyet Mah. Hadımköy Yolu Cad. No: 8 B.çekmece / İstanbul - Türkiye Tel: +90 (212) 886 78 00-886 88 00 Fax: +90 (212) 886 78 09