

Genişleyebilir ve yükseltilebilir mobil konteyner sistemleri (EHMECC™)**EHMECC® Ağır Vasıta Araç Bakım Modeli (yandan giriş)**

- Kurulumu birkaç dakikada yapılır.
- Kurulmuş halinin yüksekliği 3,5m'dir; bu nedenle standart genişleyebilir konteyner çözümlerinin yetersiz olduğu pek çok uygulama için uygun benzersiz bir geniş iç alan sunar.
- Kurulduğunda zeminde kapladığı alan nakliye/kapalı halde kapladığı alandan neredeyse üç kat daha büyüktür.
- Hava, kara veya deniz nakliyesi ve istifleme için CSC Belgesi vardır.
- Çok sayıda pencere ve kapı imkanı sunabilen dış kaplaması ve ısı yalıtımlı branda örtüsü mevcuttur.
- Elektrikli, mekanik, HVAC ve mobilyalı opsiyonu vardır.

Özellikler

Weatherhaven'nin misyonu müşterilerine esnek ve çok yönlü kapasite sunmasıdır. **EHMECC™** müşteri ihtiyaçlarına göre bütünüyle özelleştirilebilir. Standart özellikler:

- Çelik yapı
- Çelik veya alüminyum dış kısım
- Hava koşullarına dayanıklı personel kapıları
- Anti-racking konteyner kilitleri
- Duvarlarda, zeminlerde ve tavanlarda köpük yalıtım
- Tamamen ısı yalıtımlı ve sağlam özel branda örtü sistemi
- Kaymayan zemin döşemesi
- Güvenlik ekipmanı

Weatherhaven MECC™ modelinin başarısı üzerine tasarlanan, **EHMECC™** ISO konteyner tipi uygulamalara yeni bir boyut kazandırmaktadır.

EHMECC™ sistemi nihai kullanıcılara standart **MECC™**'nin tüm avantajlarını sunan bir üründür. Çatısının 1,06m yükseltilebilmesi sayesinde benzersiz bir iç hacim sağlar. Ünitenin kurulumu standart **MECC™**, kurulumundan sadece birkaç dakika daha uzun sürer, bu da **MECC™**'in en önemli özelliğinin bu modelde de korunduğunu göstermektedir.

EHMECC™ standart ISO nakliye konteynerinin ölçülerinde olduğu nakliyesi son derece kolaydır. **EHMECC™** forklift, vinç veya PLS ile kolayca yüklenebilir; helikopter, kamyon, römork, tren, uçak veya gemiyle güvenli şekilde taşınabilir.

**Komuta Yeri konfigürasyonunda EHMECC™**

Genişleyebilir ve yükseltilebilir mobil konteyner sistemleri (EHMECC™)

KULLANICI AVANTAJLARI

- Nakliye pozisyonunda **EHMECC™** kurulduğu zemin alanının 1/3'ü kadar olduğu için, nakliye maliyeti açısından tasarrufludur.
- İçindeki malzemeleri dışarı çıkarmaya gerek kalmadan genişletilebilir
- Ürün nakliyyede iyi bir şekilde emniyete alınmıştır. Bu durum, çalınma olasılığını en aza indirir.
- Hızlı kurulum özelliği sayesinde maliyet/zaman tasarrufu sağlar.
- Yeniden kurulumunun kolay olması nedeniyle gelecekteki yatırım maliyetini azaltır.
- Daha büyük bir tesis oluşturmak amacıyla diğer şelter sistemleriyle ve çadırlarla arasında bağlantı kurulabilir. Böylece kullanıcılar zor çevre koşullarında dışarı çıkmak zorunda kalmaz.
- Bakım gereksinimi en az düzeydedir
- Üstün satış sonrası desteği ve istendiğinde kullanımı sırasında tek nokta destek

Ana Gövde

EHMECC™ taşınmasına ve hareket ettirilmesine olanak sağlayan forklift cepleri ve ISO köşeleri dahil tüm standart ISO konteyner özelliklerini içerecek şekilde tasarlanmıştır. **EHMECC™** ana gövde ve genişleyebilen açılır yan kısımları kutup/çöl iklimi koşullarına karşı bütünüyle yalıtılmıştır.

Genişleyebilen açılır yan kısımları

Konteynerin genişleyen yan kısımlarını örten branda örtü, yırtılmaya karşı yüksek dayanımlı, alev geciktirici özellikli, küf ve ultraviyole ışınlarına dayanıklı ileri teknoloji vinil malzemeden üretilmiştir. Bu özel branda örtü malzemesinin performansı -55°C ile +65°C (-67°F ile +149°F) arasındaki ortam koşullarında rahatlıkla kullanılabilen şekilde optimize edilmiştir. Örtü sistemi, rüzgar ve kar yükünün yüksek olduğu koşullarda mükemmel performans sağlayan toz boya kaplı çelik profil kemerlerle gerdirilerek yerine yerleştirilir.

EHMECC™'nin montajı için hiçbir alet gerekmez. Entegre edilmiş ve tamamen kendi kendine yeterli bir çözümdür.

SEÇENEKLER

Ana Gövde

Aydınlatmalar, ısıtma veya havalandırma için **EHMECC™**'ye güç sağlayan dahili, izole edilmiş, mekanik oda ve jeneratör.

- Mobilyalar
- Daimi olarak monte edilmiş ekipman
- Depolama sistemleri ve raflar
- Ana gövdeye ve genişleyebilen yan kısımlara entegre edilmiş, fiber optik dahil özel kablolama seçeneği
- Özel tasarım çözümler

Genişleyebilen açılır yan kısımları

- Döner sert kapılar.
- Geliştirilmiş branda örtü tipleri
- Girişler
- Sineklik

- Askeri özellikte dayanıklı fermuar
- Velcro yalıtımlı çift fermuarlı rulo kapı
- EHMECC™ diğer ünitelere bağlantı kiti
- 4P Pencere
- Karartma seçeneği mevcuttur.

Zemin Döşemeleri

- Baklavali çelik ve alüminyum sac zeminler
- Kaymayan PVC zemin kaplaması
- Medikal zemin kaplaması

Diğer özellikler

- Seviye ayarlama için mekanik krikolar
- Yan destek için stantlar
- Güvenlik basamağı, kargo ve araç rampaları
- Güneş perdeleri ve koruyucuları


EHMECC™ müşterinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış ve üretilmiş ve donatılmıştır. Muhtemel uygulama şekilleri acil durum müdahalesi, Arama ve Kurtarma, HAZMAT müdahalesi, medikal tesisler, komuta yeri, tamir bakım atölyeleri, araç bakım tesisleri veya elekt-ronik onarım tesisleridir.

Sistem ve ekipman özellikleri:



- İşlevsel ve estetik iç döşemeler
- Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme HVAC
- Entegre elektrik, iletişim ve bilgisayar kablo paketleri
- Entegre tesisat ve mekanik sistemler
- Acil durum triyaj ve klinik tesisleri

Weatherhaven, her türlü talebe göre uyum sağlayan hızlı ve yeniden konuşlanabilir özelliğiyle müşterilerinin ihtiyaçlarını çözmeyi amaçlar.

DAKİKALAR İÇİNDE KURULUR



20' (6,1m) ISO Nakliye Konteyneri



400ft²'ye kadar Kurulmuş Kullanılabilir Alan

Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu Cad. No.8 34500 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 886 78 00 (pbx) Fax: +90 (212) 886 62 36

www.oztiryakiler.com.tr - export@oztiryakiler.com.tr

Genişleyebilir mobil konteyner sistemleri (MECC™) 20'



USMC 1. Filo Hizmet Destek Grubu (1 FSSG) için Taktik Operasyon Merkezi (TOC)

- Kurulumu birkaç dakika içinde yapılır.
- Kurulduğunda zeminde kapladığı alan nakliye/kapalı halde kapladığı alandan neredeyse üç kat daha büyüktür.
- Uluslararası Standartlar Kuruluşu (ISO) şartnamelerine göre tasarlanmıştır
- Hava, kara veya deniz nakliyesi ve istifleme için CSC Sertifikasyonu vardır.
- Elektrik, mekanik tesisatı bitmiş, HVAC ve mobilyalı olarak kullanıma hazır bir şekilde sunulabilir

* Isı yalıtımlı geniş iç alanı mevcuttur

MECC™ de **Weatherhaven** özel branda örtü teknolojisi ile ISO konteyner standartı biraraya getirilerek tasarlanmıştır. Bu hibrit tasarım, yaratıcı ve basittir.

MECC™ şelter bütünüyle kullanıma hazır bir şekilde sunulur ve nihai kullanıcılar için standart konteynerlerin kapladığı zemin alanından üç kat daha fazla alan sağlar. Nakliye sırasında kapanarak yeniden standart 20' konteyner ölçülerine döner. Ünitelerin sahada kurulumu sadece birkaç dakika sürer ve özel beceri gerektirmez.

MECC™ için nakliye imkanları benzersizdir çünkü, evrensel ISO nakliye konteynerinden örnek alınmıştır. ISO nakliye konteynerinin formatında olan **MECC™** forklift, vinç, helikopter, PLS, Tutturma Çubuğu, CHU ve özel krika stantları kullanılarak yüklenebilir. Nihai kullanıcılar için nakliye uygun maliyetli ve elverişlidir çünkü

MECC™ kamyon, treyler, tren, uçak veya "ro-ro" gemilerle de nakledilebilir. Bilinen yollarla yapılan konteyner nakliyelerinde nakliye

esnasında ortaya çıkan güvenlik sorunları ve hasar her zaman endişe vericidir.

MECC™ en büyük avantajlarından biri, sağlam yapısı ile dayanıklı bağlama (latching) ve kilitleme mekanizmalarının onu çalınma ve kargo hasarına karşı korumasıdır. Böylece, değerli içeriği korunur ve önemli bileşenlerin eksikliği nedeniyle gecikmelerin olma olasılığı azalır.

Standart Özellikler

MECC™ 'nin en büyük avantajlarından biri, sağlam yapısı ile dayanıklı bağlama (latching) ve kilitleme mekanizmalarının onu çalınma ve kargo hasarına karşı korumasıdır. Böylece, değerli içeriği korunur ve önemli bileşenlerin eksikliği nedeniyle gecikmelerin olma olasılığı azalır.

Her **MECC™** 'de aşağıdaki standart özellikler yer alır:

- Çelik veya alüminyum yapı
- Sağlam çelik veya alüminyum dış yapı
- Bir adet dayanıklı, iklim koşullarına dirençli personel kapısı
- Anti-Racking konteyner kilitleri
- D uvarlarda, zeminde ve tavanda köpük yalıtım
- **MECC™** genişleyebilen açılır yan kısımlarında vinil kaplı polyester ve yalıtımlı örtü
- Plastik laminat panelden ana gövde duvarı ve tavan kaplaması
- GÜenişleme uygulaması için güvenlik ekipmanı ve etiketleme

Model	Boyutlar G x U x Y	Ana Gövde Yakl. Ağırlık	İstifleme Kapasitesi
MECC™ 20S	8' x 20' x 8' 2.4 x 6.1 x 2.4 m	8,500 lbs 3,856 kg	9
MECC™ 20S EX	8' x 20' x 8'6" 2.4 x 6.1 x 2.6 m	9,000 lbs 4,082 kg	3
MECC™ 20AS	8' x 20' x 8' 2.4 x 6.1 x 2.4 m	7,500 lbs 3,402 kg	9
MECC™ 20AS EX	8' x 20' x 8'6" 2.4 x 6.1 x 2.6 m	8,000 lbs 3,629 kg	3
MECC™ 20A	8' x 20' x 8' 2.4 x 6.1 x 2.4 m	5,500 lbs 2,495 kg	3
MECC™ 20A EX	8' x 20' x 8'6" 2.4 x 6.1 x 2.6 m	6,000 lbs 2,722 kg	3

S = steel structure, A = aluminum structure, AS = aluminum wing structure with steel core structure, EX = extended height

Genişleyebilir mobil konteyner sistemleri (MECC™) 20'

KULLANICI AVANTAJLARI

- Nakliye hazır **MECC™** kurulduğu zemin alanının 1/3'ü kadar olduğu için, nakliye ekonomisi sağlar ve maliyet açısından tasarrufludur.
- Ünite, nakliye çok iyi şekilde emniyete alınabilir bu da hırsızlığı azaltır.
- Hızlı kurulumu sayesinde sahada kurulumda maliyet/zaman tasarrufu sağlar.
- Başka görevlerde yeniden kurulum kolaylığı nedeniyle gelecekteki yatırım maliyeti daha azdır
- Daha büyük bir tesis oluşturmak amacıyla diğer şelter sistemleriyle ve çadırlarla arasında bağlantı yolları kurulabilir. Böylece kullanıcılar zor çevre koşullarında dışarı çıkmak zorunda kalmazlar.
- Depolama veya kullanım için dar bölgelerde istiflenebilir, gerekli alanı yaratarak kısa sürede klasik yapısını alır
- İçindeki bileşenler hava koşullarına maruz kalmadan uzatılabilir.
- Bakım gereksinimi en düşük seviyedir

Ana Gövde

MECC™ taşınmasına ve hareket ettirilmesine olanak sağlayan forklift cepleri ve ISO köşeleri dahil tüm standart ISO konteyner özelliklerini içerecek şekilde tasarlanmıştır. **MECC™** ana gövdesi ve genişleyebilen yan kısımlar ıktup/ çöl iklim koşullarına karşı bütünüyle yalıtılmıştır.

Genişleyebilir yan kısımlar

Örtü

Konteynerin genişleyen yan kısımlarını örten branda örtü, yırtılmaya karşı yüksek dayanımlı, yangın geciktirici özellikli, küf ve ultraviyole ışınlarına dayanıklı, teknolojik olarak gelişmiş vinilden üretilmiştir. Örtü malzemesinin performansı, -55°C ile +65°C (-67°F ile +149°F) arasındaki ortam koşullarında rahatlıkla kullanılabilir şekilde optimize edilmiştir.

Çerçeve

Örtü sistemi, rüzgar ve kar yükünün yüksek olduğu koşullarda mükemmel performans sağlayan toz boya kaplı çelik profil kemerlerle gerdirilerek yerine yerleştirilir.

Sistemin montajı için hiçbir alet gerekmez

SEÇENEKLER

MECC™ Ana Gövde

- Gürültü, duman oluşumu veya dış operasyon ekipmanlarından yalıtım için mekanik oda
- Mobilya
- Kalıcı olarak monte edilmiş ekipman
- Sağlam bölmeler ve erişim kapıları
- Depolama sistemleri ve raflar
- CARC Boyası

Girişler

- Karartma sağlayan giriş
- İlave dayanıklı ve su geçirmez personel kapıları
- Çift kapı(lar)
- Diğer ünitelerle bağlantı için seçenekler

MECC™ Genişleyebilir yan kısımlar

- Branda örtü bölmeleri
- Kızılötesi reflektörlü/CARC örtü iyileştirme
- Döner sert duvarlar

Girişler

- Sineklik
- Askeri özellikte dayanıklı endüstriyel fermuar
- Velcro yalıtımlı çift fermuarlı rulo kapı

MECC™'den **MECC™**'e bağlantı kiti

Pencereler

- Güvenlik camları bulunan sağlam vinil çerçeveli sürgülü pencereler

- Karartma seçeneği mevcuttur

Zemin Döşemeleri

- Baklavalı çelik veya alüminyum sac zeminler
- Kaymaz PVC zemin döşemesi
- Medikal zemin döşemesi

Çeşitli

- Seviyeleme için mekanik krikolar
- Yan destek için stantlar
- ISO köşe döner kilitleri ve yan destek uzantıları içeren istifleme kiti
- Mobilizer, treyler veya istiflenmiş ünitelere erişim için merdivenler
- Güvenli yürüme rampaları, kargo rampaları
- Güneş örtüsü

MECC™ ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir. Muhtemel uygulama şekilleri Acil Durum Müdahalesi, Arama ve Kurtarma, HAZMAT müdahalesi, Mutfak, Tıbbi Tesisler, Duş Kompleksleri, Çamaşırhane, Komuta Merkezleri, Yemekhane, Yatakhane, Yıkama Odaları ve lastik bakım veya Elektronik Onarım tesisleri gibi özel amaçlı Atölyeler.


Ünitelerde ihtiyaçlarınıza uygun ekipman ve sistemler yer alır. Bazı örnekler:

- İşlevsel ve estetik iç döşemeler
- Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme
- Elektrik/iletişim/bilgisayar kablo paketleri
- Tesisat ve mekanik sistemler
- Atık su işleme
- Su depolama ve işleme
- Ana güç ve bekleme konumu güç üretimi



10' MECC™

- 10' **MECC™** konfigürasyonu da mevcuttur.

DAKİKALAR İÇİNDE KURULABİLİR



20' (6,1 m) ISO Konteyner Nakliye Modülü



40 ft2 (37,16 m2) Saha Modülü

Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu Cad. No.8 34500 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 886 78 00 (pbx) Fax: +90 (212) 886 62 36

www.oztiryakiler.com.tr - export@oztiryakiler.com.tr

Tek Paletli Konteyner tipi TRECC™



Mobil Tamir Bakım Ünitesi

- Tekli 463L palete sığacak şekilde tasarlanmıştır.
- Tak-çalıştır elektrikli ve mekanik sistemler için önceden hazırlanmış ve gerekli kablo ve mekanik sistem döşenmiştir.
- Her türlü entegre yapıyla uyumludur – ileri hareket üssü, olay yeri inceleme laboratuvarı, komuta kontrol yer bakım atölyesi ve daha fazlası...
- Bir kişi, 1 dakikadan kısa sürede kurabilir, özel alet gerekli değildir.
- Hafif alüminyum petek yapı (1800 lbs)
- Bir palete sığar, hava, deniz veya havayoluyla (helikopter veya uçak) taşınabilir

Ayrıca diğer genişleyebilir Weatherhaven şelterleri ve çadır sistemleriyle aralarında bağlantı kurulabilir.

TRECC-P tek başına veya toplu halde sahra hastaneleri ,komuta kontrol merkezleri gibi tam bir sistem olarak kullanılabilir.

Nakliye avantajı, hızlı kurulum özelliği ve hafif alüminyum yapısı sayesinde **TRECC-P** ileri hareket üsleri, tıbbi tesisler, tamir atölyeleri ve diğer kısa süreli, taktiksel, uzak kurulumlar için idealdir.

TRECC-P az bakım gerektirir. Gerekli malzeme setiyle birlikte paketlenip taşınır. İçindeki malzemeleri dışarı çıkarmaya gerek kalmadan genişletilir ve böylece malzemelerin dış ortamdan etkilenmeleri engellenir.

Yenilikçi teknoloji, orduların dünya genelindeki faaliyetlerine yön verir. Doğru teçhizat, ileri hareket üsleri ve bazen de düşmana ait alanlarda güvenli bir ortam ve rahat bir çalışma alanı oluşturulmasını sağlar

TRECC-P, Weatherhaven'ın konteyner ile taşınan yeni nesil çözümlerinin parçası olan başka bir dinamik üründür. Sadece bir dakikadan kısa bir süre içinde çatısı yaklaşık 1m daha yükseltilir ve yan taraflar kendi kendine uzar.

2,13m genişlik x 1,52m yükseklik x 2,6m ölçülerindeki bu sıradan kutu kurulduğunda saniyeler içinde boyutunun üç katı büyüklüğe ulaşır ve bir konteynera dönüşür.

TRECC-P herhangi bir ekipmanla istenen bir konfigürasyona dönüştürülebilir. Genişleyebilir yan kısımlardaki ısı yalıtımlı özel PVC örtü sisteminde pencereler, kapılar, ECU portları ve kablo portları olabilir.



Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu Cad. No.8 34500 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 886 78 00 (pbx) Fax: +90 (212) 886 62 36

www.oztiryakiler.com.tr - export@oztiryakiler.com.tr

Yeniden konuşlanabilir ve genişleyebilir taktik konteyner sistemleri (TRECC)



CH-47'de TRECC (Chinook)

Yeniden konuşlanabilir ve genişleyebilir taktik konteyner sistemi **TRECC** çeşitli nakliye şekillerine uyum sağlayacak çeşitli boyutlarda üretilir. **TRECC** helikopterlerin içine sığabilir; demonte edilip kamyonla taşınabilir; uçak kargo olarak yüklenebilir ve ayrıca ISO nakliye konteynerlerinin içinde denizyolu ile de taşınabilir. Patentli hafif konteyner sistemi **TRECC** aşağıdaki nakliye araçlarının tümünde taşınabilir şekilde tasarlanmıştır:

TRECC-H : Helikopter
TRECC-S:Denizyolu

TRECC-F: Uçak kargo
TRECC-V – Karayolu

Dünya genelinde pek çok ülkede silahlı kuvvetlerle çalışma tecrübesine sahip Weatherhaven birbirinden farklı bölgelerdeki lojistik deneyimlerini de değerlendirerek **TRECC**'i tasarlamıştır. Yüksekliği artırılabilir ve genişleyebilir yeni bir şelter sistemi olan **TRECC** iki kişi tarafından dakikalar içinde kurulabilmektedir.

Weatherhaven'in genişleyebilen konteyner serisinde yer alan **TRECC**, ısı yalıtımlı özel branda örtü sistemi ile konteyner teknolojisini birleştirerek çok yönlü ve esnek şelter konfigürasyonları ve yetenekleri sağlayabilmektedir.

TRECC tek başına bir şelter olarak veya genişleyebilen diğer konteynerler ve çadırlar da dahil Weatherhaven ürün serisinin tamamıyla bağlantılı şekilde kullanılabilir. Talebe göre özel olarak tasarlanan elektrikli ve mekanik destek sistemleri mevcuttur ve tüm bu sistemler kullanıcıların özel gereksinimlerine uyum sağlamak amacıyla **TRECC**'e entegre edilebilirler.

Yüksek dayanımlı, hafif alüminyumdan üretilmiş olan **TRECC** yüksekliği ayarlanabilir demonte edilebilir tekerlekli taşıma sistemi "mobilizer" ile birlikte tedarik edilebilir. Kolay yükleme ve boşaltma için forklift cepli şekilde tasarlanmıştır.

Kurulduğunda yaklaşık 24m2 çalışma alanı sunabilen **TRECC**'in yüksekliği 1,5metreden 2,43 metreye kadar yükselebilmektedir.

TRECC'in bir diğer önemli avantajı da içindeki mobilyaların ve ekipmanların konteynerin merkezinde ambalajlanarak bu şekilde nakledilmesi ve dış ortama asla maruz kalmamasıdır. Bu da nakliye ve kurulum esnasında ekipmanların hasar görmesini engellemektedir.

Silahlı kuvvetlerin seferde ve olağanüstü hallerde hızlı kurulabilen, taktik, sağlam şelter çözümlerine ihtiyacı vardır. **TRECC**'in yenilikçi tasarımı ve kolay taşınabilir olması uzun vadeli maliyetleri azaltırken aynı zamanda silahlı kuvvetlerin ileri hareket üslerini, tıbbi tesislerini ve çeşitli özel şelter sistemlerini güvenli ve hızlı bir şekilde kurmalarına olanak sağlar.

Standart Özellikler

Tüm **TRECC** modellerinde aşağıdaki standart özellikler yer alır:

- Alüminyum yapı ve dış kısım
- Anti-racking konteyner kilitleri
- Duvarlarda, zeminde ve tavanda köpük yalıtım
- Tamamen ısı yalıtımlı ve sağlam özel branda örtü sistemi
- Kompozit köpük malzemeli kaydırmaz zemin döşemesi
- Genişleyebilir yan kenarlarda hava koşullarına karşı dayanıklı personel kapıları
- Mobilizer (Yüksekliği ayarlanabilir tekerlekli çelik taşıma sistemi) (**TRECC-H**)
- Güvenlik ekipmanı



Araçın arkasına yüklenmiş TRECC

Yeniden konuşlanabilir ve genişleyebilir taktik konteyner sistemleri (TRECC)

KULLANICI AVANTAJLARI

- **TRECC** nakliye pozisyonundayken, kurulu olduğunda kapladığı alanının 1/3'ü kadar yer kapladığından nakliye maliyeti açısından tasarrufludur
- Ürün nakliye sırasında tam olarak sabitlenebilir.
- Hızlı kurulum özelliği sayesinde maliyet/zaman tasarrufu sağlar.
- Diğer olası görevlerde ihtiyaç halinde yeniden kurulumunun kolay olması ve yeniden kullanılabilir olması nedeniyle gelecekteki yatırım maliyetini azaltır.
- Daha büyük bir tesis oluşturmak amacıyla diğer şelter sistemleriyle ve çadırlarla arasında bağlantı kurulabilir.
- Depolama için ikili halde istiflenebilir.
- İçindeki malzemeleri dışarı çıkarmaya gerek kalmadan genişletilir ve böylece malzemelerin dış ortamdan etkilenmeleri engellenir.
- Bakım ihtiyacı en az düzeydedir.

Ana Gövde

TRECC taşınması kolay şekilde tasarlanmıştır ve standart bir 20' ISO konteyner içinde nakledilebilir. **TRECC**'in taşınmasını ve hareket ettirilmesini kolaylaştıran forklift cepleri mevcuttur. **TRECC** ana gövdesi ve genişleyebilen açılır yan kısımları aşırı sıcak ve soğuk ortamlara karşı bütünüyle yalıtılmıştır.

GENİŞLEYEN YAN KISIMLAR

Örtü

- Konteynerin genişleyen yan kısımlarını örten branda örtü, yırtılmaya karşı yüksek dayanımlı, alev geciktirici özellikli, küf ve ultraviyole ışınlara dayanıklı ileri teknoloji vinil malzemeden üretilmiştir
- Bu özel branda örtü malzemesinin performansı -55°C ile +65°C (-67°F ile +149°F) arasındaki ortam koşullarında rahatlıkla kullanılacak şekilde optimize edilmiştir.
- Özel branda örtü kısma askeri standartlara

göre üretilmiş dayanıklı fermuarlı kumaş kapılar bulunur.

- Girişler çift fermuarlı katlanabilir ve Velcro kapakla yalıtımlı kapılardan gerçekleşir.

Çerçeve

Örtü sistemi, rüzgar ve kar yükünün yüksek olduğu koşullarda mükemmel performans sağlayan toz boya kaplı çelik profil kemerlerle gerdirilerek yerine yerleştirilir

TRECC montajı için alet gerekli değildir.

Zemin

- Kaymayan PVC zemin kaplamalı sert yüzey
- Anti-statik
- Farklı konfigürasyonlar ve uygulamalar için birbirilerinin yerine kullanılabilen zemin panelleri

SEÇENEKLER

Ana Gövde

- Mobilyalar
- Kalıcı olarak monte edilmiş ekipman
- Depolama sistemleri ve raflar
- Ana gövdeye ve genişleyebilir yan kısımlara entegre edilmiş, fiber optik dahil özel kablolama gereksinimleri
- CARC (Chemical Agent Resistance Coating) boyası
- ColPro koruma

Kullanıcıya özel tasarımlar ve çözümler mevcuttur

Genişleyebilir yan kısımlar

- Geliştirilmiş branda örtü tipleri
- Fermuarlı çadır brandası yerine sert malzemeden kapı
- Sağlam, vinil çerçeveli sürgülü pencereler (karartma seçeneği mevcuttur)

Girişler

Branda malzemeden kapılar, yalıtımlı sert kapı

sistemleri ile kolayca değiştirilebilir

TRECC kompleks kitleri Sineklik Karartma seçenekleri mevcuttur.

Zemin Sistemleri

Medikal uygulamalara uygun zemin döşemeleri Özel çözümler mevcuttur.

Diğer özellikler

Üniteyi teraziye almak için mekanik krikolar Araç üzerinde kurulum için yan uzantılar Araç üzerinde kullanım sırasında üniteye erişim için merdivenler Güvenlik basamağı, kargo ve araç rampaları Güneş perdeleri ve koruyucuları

KULLANIMLARI

TRECC müşterinin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmış, üretilmiş ve donatılmıştır. Bu şelter paketlenildiğinde ve nakliye için yüklendiğinde sağlam bir kargo konteyneri olabilir, varış yerinde ise kurulu bir tesis haline alır. **TRECC** kendi kendine yeterli bir çözüm olması için bir güç kaynağı gereklidir.

TRECC CBRN ile uyumludur ve şu uygulamalar için kullanılabilir: komuta yeri, muhabere üssü, tamir bakım atölyesi, mutfak, banyo, medikal tesisler, acil durum müdahale merkezleri, muharebe keşif laboratuvarları, operasyon odaları, Kolektif Koruma vb.

Sistemler ve Ekipman

TRECC aşağıdaki sistemler ve ekipmanlarla kullanıcıya özel donatılabilir:

- İşlevsel ve estetik iç döşemeler
- Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme (HVAC)
- Entegre elektrik, iletişim ve bilgisayar kablo paketleri
- Entegre tesisat ve mekanik sistemler
- Prime ve standby enerji üretimi ve dağıtımı
- Su depolama ve dağıtımı

DAKİKALAR İÇİNDE KURULABİLİR



Öztiryakiler Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy Yolu Cad. No.8 34500 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 (212) 886 78 00 (pbx) Fax: +90 (212) 886 62 36

www.oztiryakiler.com.tr - export@oztiryakiler.com.tr